




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 594**

8 Ιουλίου 2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή «Πλάτανος» Δήμου Κισσάμου - Νομού Χανίων. 1

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας στο Ο. Τ. Γ10. 2

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Σκ. Ποταμιάς Ν. Καβάλας στα Ο.Τ. 3 και 5. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1244/1311 (1)

Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή «Πλάτανος» Δήμου Κισσάμου - Νομού Χανίων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως ισχύουσες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το Ν. υπ' αριθμ. 2503/1997 περί Διοίκησης, οργάνωσης. Στελέχωσης, της περιφέρειας κ.λ.π.
3. Το Ν. 2853/16.7.1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των δημοσίων υδάτων.
4. Το Ν. 880/1979 περί καθορισμού ανωτάτων ορίων συντελεστού δομήσεως και ετέρων τινών ρυθμίσεων της Πολεοδομικής νομοθεσίας.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις της Πολεοδομικής νομοθεσίας «δόμηση παρά τα ρέματα».
6. Το Ν. 3010/2002 παρ. 5, που αναφέρεται στη διαδικασία οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα.
7. Το υπ' αρ. πρωτ ΤΥ 1946/17.5.2004 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, με το οποίο διαβιβάσθηκαν για επικύρωση οι αναφερόμενες στο ρέμα οριογραμμές.
8. Την υπ' αρ. 197/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου, η οποία συνηγορεί υπέρ για την επικύρωση των οριογραμμών του παραπάνω ρέματος.
9. Την οριοθέτηση του παραπάνω ρέματος, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχ/κού Γεωργίου Βερυκάκη, που συντάχθηκε σύμφωνα με την υδραυλική Μελέτη του ιδίου και την τεχνική Έκθεση, όπως αυτά ελέχθησαν και εθεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Υ. Ν/κής Αυτ/σης Χανίων, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές του ρέματος στην περιοχή Πλατάνου Δήμου Κισσάμου - Ν. Χανίων, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχ/κού Γιώργου Βερυκάκη, το οποίο έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από τη Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτ/σης Χανίων. Η υλοποίηση των οριογραμμών του παραπάνω ρέματος γίνεται με βάση τις συντεταγμένες που περιέχονται στο υπόψη τοπογραφικό διάγραμμα.

Οι διατομές που προκύπτουν από τις οριογραμμές είναι επαρκείς και σύμφωνα με τους υδραυλικούς υπολογισμούς της σχετικής μελέτης που υπεβλήθη.


Χαρακτηριστικές διατομές αναφέρονται στις θέσεις (1-2) πλάτος 400 m (5-6) πλάτους 400 μ (9-10) πλάτους 5.00 μ. (11-12) πλάτους 5,50 μ και (13-14) πλάτους 6.00 μ.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 22 Ιουνίου 2004

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ – Ν. ΧΑΝΙΩΝ






ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ

Α/Α	Χ	Ψ
1	463600.47	3924742.53
2	463597.52	3924739.83
3	463595.13	3924747.85
4	463592.48	3924744.85
5	463589.30	3924752.62
6	463586.98	3924749.36
7	463576.48	3924761.47
8	463574.19	3924758.19
9	463561.57	3924772.08
10	463558.90	3924767.85
11	463542.50	3924786.82
12	463539.23	3924782.40
13	463523.45	3924804.22
14	463520.53	3924798.74

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ηράκλειο 16-6-2004

Δημήτριος Ε. Τριχάς
Τοπογράφος - Μηχ/κός με Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την αρ. 1244/04
απόφ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης
Ηράκλειο 22-6-2004
Ο Αν/τής Δ/ντης Δ/νσεως Δημ. Έργων



Νίκος Π. Καπετανάκος

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιόγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 8%

Αριθ. 12/6/00 (2)

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας στο Ο. Τ. Γ10.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.» όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 1,2,3 και 70 αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.2831/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3044/2002

3. Τις διατάξεις του Κεφ. ΙΙ του από 3.4.1929 Π.Δ/τος που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31 § 3 του Ν. 1577/1985.

4. Την με αρ. 278/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χρυσούπολης

5. Την υπ' αριθ. 6/29/24.5.2004 ομόφωνη γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Ν. Καβάλας

6. Το γεγονός από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Χρυσούπολης και επειδή με την εν λόγω τροποποίηση βελτιώνεται κυκλοφοριακά η περιοχή και αυξάνονται τόσο το πλάτος της οδού όσο και οι κοινόχρηστοι χώροι, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Χρυσούπολης στο Ο. Τ. Γ 10 με την διαπλάτυνση της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Μαριού και Τζιβελεκίδη, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ. Π. Ν. Καβάλας.


2. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 12 άρθρο 18 του Ν. 2218/1994 προσφυγή ενώπιον του Γ. Γ. Περ. Α. Μ. -Θ. μόνο για παράβαση Νόμου σε προθεσμία 30 ημερών.


Η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Καβάλα, 22 Ιουνίου 2004

Ο Νομάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ


282760
282780
282800
282820
282840
775780
775760
775740
775720
775700
775680
ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Γ10
Γ7Β
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%



282840
282860
775780
775760
775740
775720
775700
775680
Γ
Ι
Κ
Μ
Λ
375
22.32
19.53
17.78
5.00
ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΟΓ ΦΑ 19/2000
ΟΔΟΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗ
Γ9
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 8 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ)
Β
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Γ10
Γ7Β
Π1
Γ9
Γ7Α
ΕΡΓΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣ/ΠΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.Γ10 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΔΟΣ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΥΡΣ.-ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΞ: 1:200
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2003
ΑΡ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΜΥΡΣΙΝΗ Κ. ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε
ΠΤΥΧ. Κ.Α.Τ.Ε.Ε.Θ. Αριθμ. μητρώου 11127
Παρ. Ε. Βενιζέλου ☎ 0591 - 24226
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θεωρείται κ συνοδεύει την υπ' αριθμ. 278/03 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χρυσ/λης
Χρυσ/λη 29/4/04
-Ο- Δήμαρχος
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΛΦΑΣ
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
και συνοδεύει την με αρ. ...... Απόφαση Νομάρχη Καβάλας
Καβάλα 12/6100/22/6/2004
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Π.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΝΕΒΑΣ
ΑΡΧ/ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ: ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Αριθ. 12/6098 (3)

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Σκ. Ποταμιάς Ν. Καβάλας στα Ο.Τ. 3 και 5.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 « περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.» όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 1,2,3 και 70 αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.2831/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3044/2002

3. Τις διατάξεις του Κεφ. ΙΙ του από 3.4.1929 Π.Δ/τος που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31 § 3 του Ν. 1577/85.

4. Τις με αρ. 160/2002 και 542/2003 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου.

5. Τη με αρ. 3/21/3.5.2004 ομόφωνη γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Ν. Καβάλας.

6. Το γεγονός από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου και επειδή με την εν λόγω τροποποίηση γίνεται καλλίτερη χάραξης της οδού λόγω της υφιστάμενης υψομετρικής διαφοράς, αποφεύγεται η καταστροφή του πράσινου της περιοχής, μειώνεται το κόστος κατασκευής της οδού και αυξάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Σκάλας Ποταμιάς με την μετατόπιση της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 3 και 5, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ. Π. Ν. Καβάλας.

2. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 12 άρθρο 18 του Ν. 2218/1994 προσφυγή ενώπιον του Γ. Γ. Περ. Α. Μ. -Θ. μόνο για παράβαση Νόμου σε προθεσμία 30 ημερών.

Η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 22 Ιουνίου 2004

Ο Νομάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ


744700
744650
744600
744550
744500
744450
288100
288150
288200
288250
288300
288350
ΟΤ 3
ΟΤ 5
ΟΤ 3α
Χ.Π.
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατα ποσοστό 30 %

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ				
Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ	Χ	Ψ	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1.	19	288220,36	744614,14	25,70
2.	Τ.8	288205,43	744593,23	27,48
3.	Τ.9	288219,21	744569,46	4,01
4.	Τ.10	288222,82	744571,21	24,09
5.	Τ.11	288210,73	744592,05	14,38
6.	Α	288219,09	744603,75	5,09
(Τ7)	106	288222,43	744558,29	6.75
1.	Α	288219,09	744603,75	4,06
2.	Τ.12	288221,45	744607,06	5,41
3.	Τ.13	288226,37	744604,80	37,75
4.	9	288260,64	744588,97	15,34
5.	8	288255,09	744574,67	3,53
6.	Τ.9	288251,59	744575,13	0,66
7.	(Β) 100	288253,97	744582,85	6.82
8.	(Β) 101	288251,01	744589,00	5.00
(Τ7)	107	288217,62	744553,97	5.48
1.	19	288220,36	744614,14	10,47
2.	Α	288219,09	744603,75	40,16
3.	(Γ) 102	28825252	744579,12	12,73
4.	(Γ) 103	288245,99	744574,36	28,38
5.	Τ.10	288222,82	744571,21	4,01
6.	Τ.9	288219,21	744569,46	27,47
7.	Τ.8	288205,43	744593,23	25,69
(Τ1)	104	288228,01	744567,88	6.96
1.	8	288173,71	744638,78	11,81
2.	9	288174,19	744639,05	0,54
3.	10	288177,10	744639,60	2,97
4.	11	288178,93	744639,21	1,88
5.	12	288198,64	744632,70	20,75
6.	18	288197,81	744627,20	5,56
7.	19.	288220,36	744614,14	26,06
8.	Τ.8	288205,43	744593,23	25,70
9.	Τ.9	288219,21	744569,46	27,47
10.	Τ.10΄	288217,88	744550,65	18,85
11.	22	288221,87	744550,37	4,00
12.	23	288211,23	744541,33	9,06
13.	24	288220,09	744538,87	2,71
14.	28	288228,67	744530,43	12,05
15.	Τ.16	288203,45	744507,77	33,91
16.	Τ.17	288198,24	744503,09	7,00
17.	Τ.18	288147,58	744558,57	75,13
18.	Τ.19	288177,83	744594,08	46,66
19	Τ.20	288173,43	744626,97	33,18
1.	8	288173,71	744638,78	11,81
(Τ1)	105	288222,78	744563,28	3.94

ΕΜΒΑΔΑ:

1) (101-Β-100-101) = 10,87μ²
2) (102-Γ-103-102) = 9,56μ²
3) (104-Τ1-105-104) = 9,63μ²
4) (106-Τ7-107-106) = 10,20μ²

Αρ. οικ.08 = 20.43μ² αφαιρουνται απο ιδιοκτ. [illegible]
Αρ. 3ου Ο.Τ. = 20,43 μ² αφαιρουνται απο Σ.Π.
προς οφελος του δημοτ. δρομου —



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ 3 & 5 ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΡΓΟ:
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΧΡΥΣΟΔΑΚΤΥΛΟΥ ΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 500
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ : ΙΟΥΝΙΟ 2002

ΝΙΚΗ Κ. ΧΡΥΣΟΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
και συνοδεύει την με αρ. ...... Απόφαση Νομάρχη Καβάλας
Καβάλα 12/6098/22/6/2004
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Π.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΝΕΒΑΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Ο.Τ 3				
Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ	Χ	Ψ	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1.	6	288241,10	744598,00	16,22
2.	7	288230,88	744572,31	27,64
3.	Τ.10	288222,82	744571,21	8,13
4.	Τ.11	288210,73	744592,05	24,09
5.	Τ.12	288221,45	744607,06	18,45
6.	Τ.13	288226,37	744604,80	5,41
1.	6.	288241,10	744598,00	21,53
2.	7.	288230,88	744572,31	27,64
3.	Τ.9	288251,59	744575,13	20,91
4.	8.	288255,09	744574,67	3,53
5.	9.	288260,64	744588,97	15,35

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 07 ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(6.7.Τ10.Τ11.Τ12.Τ13.6) =646,45τ.μ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΛΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΑΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΩΡΙΝΗΣ «ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΓΚ ΚΟΥΤΣΝΕΡ Ο.Ε»
(Αριθ.Συμβ.25559/18-11-98-Πιστ.Μετ.330/50/2002)

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08 ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(6.7.Τ9.8.9.6)= 453,98τ.μ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΩΡΙΝΗΣ «ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΓΚ ΚΟΥΤΣΝΕΡ Ο.Ε»
(Αριθ.Συμβ.28929/2-11-2002-Πιστ.Μετ.364/59/2002)

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (19.Τ8.Τ9.Τ10.Τ11.Α.19) ΕΜΒΑΔΟΥ **203,23τ.μ** ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 07 ΤΟΥ Ο.Τ 5 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΓΚ ΚΟΥΤΣΝΕΡ Ο.Ε»

ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΓΚ ΚΟΥΤΣΝΕΡ Ο.Ε» ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(Α.Τ12.Τ13.9.8.Τ9.Γ.Β.Α) ΕΚΤΑΣΗΣ **222,68τ.μ** ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 07 ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 19,45τ.μ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 07 ΣΤΟ Ο.Τ 5 ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(8.9.10.11.12.18.19.Τ8.Τ9.Τ10.22.23.24.28.Τ16.Τ17.Τ18.Τ19.Τ20.8)= **5725,04τ.μ** ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΓΚ ΚΟΥΤΣΝΕΡ Ο.Ε» ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΡΥΜ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 07 ΣΤΟ Ο.Τ 5 ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (8.9.10.11.12.18.19.Α.Β.Γ.Τ10.Τ9.Τ10΄.22.23.24.28.Τ16.Τ17.Τ18.Τ19.Τ20.8)=Ε.1(8.9.10.11.12.18.19.Τ8.Τ9.Τ10.22.23.24.28.Τ16.Τ17.Τ18.Τ19.Τ20.8)+Ε.2(19.Α.Β.Γ.Τ10.Τ9.Τ.8.19)= 5725,04τ.μ+1080,98τ.μ= 6806,02τ.μ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΔΡΟΜΟ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 20.43 μ² ΑΠΟΤΜΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΡ. 08 ΤΟΥ Ο.Τ. 5.
ΤΕΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΔΙΟΚΤ. "ΚΟΥΤΣΝΕΡ ΓΙΟΡΚ ΟΕ" ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠ. ΠΡΑΞΗ : 6.806.02 − 20.43 = 6785,59 μ²

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΗ Κ. ΧΡΥΣΟΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Ο.Τ 3
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 06
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : ΛΙΟΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ 50%
ΛΙΟΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ 50%

ΣΥΝΤ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ				
α/α	ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΟΡΥΦΩΝ	ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ	Χ	Ψ
1.	15	34,74	288264,76	744603,94
2.	36	7,04	288263,75	744596,97
3.	9	8,58	288260,64	744588,97
4.	6	21,53	288241,10	744598,00
5.	Τ.13	16,22	288226,37	744604,80
6.	Τ.14	12,37	288232,09	744615,77
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ = 508,81 τ.μ				